2 options offertes:



Recherche de sang occulte dans les selle ou

Chaque 2 ans



Coloscopie de dépistage

Chaque 10 ans

Commer	ıt	
réaliser	le	test?

- → Prélèvement au domicile d'une très petite quantité de selles à l'aide d'un kit spécialement fourni
- → Envoi postal et analyse du prélèvement dans un laboratoire spécialisé

- → «Préparation au domicile»: régime alimentaire durant 48 heures et absorption d'une solution spéciale pour «nettoyer» son intestin la veille
- → Réalisation dans le cabinet d'un gastroentérologue ou en clinique/hôpital
 - ▶ → Vous recevrez généralement un sédatif pour permettre un léger endormissement
 - ▶ L'examen dure habituellement 30-45 minutes, parfois davantage s'il faut enlever des polypes

Obtention des résultats

Remboursement

→ Retour des résultats par courrier à votre domicile et vers votre médecin

→ Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec exemption de franchise Participation de 10% (quote-part, 4.60 CHF) à votre charge

- Résultat oral de votre examen le jour même, compte rendu définitif par courrier à votre domicile et vers votre médecin
- → Remboursement entre 50 et 69 ans par l'assurance de base avec exemption de franchise Participation de 10% (quote-part, entre 80 et 160 CHF) à votre charge

Rythme de réalisation

du test

→ Tous les deux ans

Todo Too dody dila

Quels sont les avantages?

- → Pas de préparation nécessaire
- → Facile à réaliser

Tous les dix ans

- → Meilleur test pour détecter les polypes avant qu'ils n'évoluent en cancer
- → Les polypes sont directement enlevés pendant l'examen

Fiabilité pour détecter le cancer du colon

→ Bonne si réalisation régulière, tous les 2 ans

→ Excellente, si la «préparation au domicile» est correctement réalisée

Quels sont les inconvénients?

- → Risque de résultat «faux négatif»: polypes et cancers ne saignent pas toujours. Il faut donc répéter le test tous les deux ans au minimum
- → Risque de résultat «faux positif»: un saignement digestif peut s'observer sans présence de polype ou cancer
- → En cas de test positif, il faudra réaliser systématiquement une coloscopie

- → Risque très faible de complication sévère (perforation de l'intestin ou saignement important): environ 2 cas sur 1`000 coloscopies
- → En cas d'administration d'un sédatif, vous ne pourrez pas conduire de véhicule durant 12 à 24 heures (effets des sédatifs)

«Déroulement du dépistage»

J'ai fait le choix pour ma première participation

Consultation auprès de votre médecin de famille





Kit de test obtenu chez le pharmacien



Prélèvement de selle au domicile et envoi postal au laboratoire

> Résu un de

Résultat par la poste dans un délai d'une semaine



Présence de sang dans les selles Résultat positif (7 cas sur 100): Prescription d'une coloscopie par le médecin de famille

- → Coloscopie avec anomalie: Suivi médical
- → Coloscopie négative : Réinvitation dix ans plus tard

Absence de sang dans les selles

Résultat négatif - signifie normal - (93 cas sur 100):

Réception automatique tous les deux ans d'un bon pour obtenir le test directement chez le pharmacien






«Préparation au domicile» de l'intestin: laxatif la veille de l'examen



Réalisation de la coloscopie par un gastroentérologue



Résultat anormal (30 cas sur 100):

- → Elimination des polypes ou mise en route d'un traitement si un cancer est confirmé
- → Modalités de surveillance à déterminer avec votre gastroentérologue

Coloscopie normale:

Résultat normal (70 cas sur 100):

Réinvitation automatique tous les dix ans pour réaliser une nouvelle coloscopie. Une consultation de votre médecin de famille est nécessaire à chaque participation pour ce test de dépistage

Important: à chaque réinvitation il est toujours possible de décider de réaliser un autre test de dépistage. (Test de sang occulte ou coloscopie)